



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334

тел/факс 2-21-31/2-59-90 E-mail: cgseu brb.rambler.ru ОКПО 14399326 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП
5406305556/545102001

<u>29.06.2022г.</u>	№ <u>984</u>	Директору МКУ ЖКХ «Остяцкого сельсовета» О.С.Сидоровой
на №	от	

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе направляет Вам протоколы лабораторных исследований, выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе, и экспертные заключения по результатам исследований (испытаний) согласно договора возмездного оказания услуг №б/н -протокол лабораторных исследований (испытаний): №2636 от 17.06.2022г., №2631 от 17.06.2022г., №2634 от 17.06.2022г.
-экспертное заключение по результатам исследований (испытаний): №ГиЭ 001661 24.06.2022 от 24.06.2022.

Главный врач

О.В. Бабинцев

Отделение приёма проб
8-383-61-23004

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

17 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2631 от 17 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25		
1.4	Цель исследований	производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	004560.БС.09.06.2022		
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ		
2.7	Объём партии*	-	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	2,0л	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	9 июня 2022 г.	08:00	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области; 632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25 (р-он местонахождения: Северный р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	632085, Новосибирская область, Северный р-н, Ургуль д, Коробейникова ул, д. 16, скважина №150-87		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Лебедев Г.Д. слесарь -ремонтник МКУ ЖКХ Остяцкого с/с		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 09.06.2022г.		
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °С	
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	9 июня 2022 г.	11 Час	15 Мин
3	Дополнительные сведения	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 058348				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	10 июня 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004560.БС.09.06.2022 питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 058352				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	16 июня 2022 г.	

Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/16-05-2022/156066478 от 16.05.2022 до 16.05.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004560.БС.09.06.2022 питьевая вода			
Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация марганца	0,021±0,005	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	0,27±0,05	мг/л	ГОСТ 4011-72
Мутность	1,8±0,2	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Мышьяк	< 0,002	мг/л	МУ-31-09/04
Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	594,0±59,4	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	20,0±4,0	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

17 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2634 от 17 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области	
1.2	Юридический адрес*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	004563.БС.09.06.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	08:15	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области; 632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25 (р-он местонахождения: Северный р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632085, Новосибирская область, Северный р-н, Остяцк с, Центральная ул, д. 47, скважина №21-32	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Лебедев Г.Д. слесарь -ремонтник МКУ ЖКХ Остяцкого с/с	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 09.06.2022г	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	9 июня 2022 г.	11 Час 15 Мин
3	Дополнительные сведения	-	

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 2634 от 17 июня 2022 г.	Действует с 08.11.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	лист 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 058353				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	10 июня 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004563.БС.09.06.2022 питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 058355				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	16 июня 2022 г.	

Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/16-05-2022/156066478 от 16.05.2022 до 16.05.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004563.БС.09.06.2022 питьевая вода			
Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация марганца	0,070±0,010	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	1,5±0,4	мг/л	ГОСТ 4011-72
Мутность	5,6±0,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Мышьяк	< 0,002	мг/л	МУ-31-09/04
Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	403,0±40,3	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	20,0±4,0	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

17 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2636 от 17 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области	
1.2	Юридический адрес*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	004567.БС.09.06.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	9 июня 2022 г.	08:35 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области; 632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25 (р-он местонахождения: Северный р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632085, Новосибирская область, Северный р-н, Остяцк с, Центральная ул, д. 33, колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Лебедев Г.Д. слесарь -ремонтник МКУ ЖКХ Остяцкого с/с	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 09.06.2022г.	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	9 июня 2022 г.	11 Час 15 Мин
3	Дополнительные сведения		
			-

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ПЗ 058356			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	10 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004567.БС.09.06.2022 питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ПЗ 058358			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	9 июня 2022 г.	11	час	15
Даты проведения испытаний	Начало:	9 июня 2022 г.	Окончание:	16 июня 2022 г.

Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/16-05-2022/156066478 от 16.05.2022 до 16.05.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
004567.БС.09.06.2022 питьевая вода			
Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация марганца	0,076±0,011	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	0,88±0,18	мг/л	ГОСТ 4011-72
Мутность	12,7±1,3	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Мышьяк	< 0,002	мг/л	МУ-31-09/04
Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	394,0±39,4	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	19,0±3,8	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ.001661.24.06.2022 от 24.06.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Остяцкого сельсовета Северного района новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632085, Новосибирская область, Северный район, с. Остяцк, ул. Центральная, д. 25 (р-он местонахождения: Северный р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина №150-87; скважина №21-32; 632085, Новосибирская область, Северный р-н, Остяцк с, Центральная ул, д. 33; 632085, Новосибирская область, Северный р-н, Ургуль д, Коробейникова ул, д. 16; 632085, Новосибирская область, Северный р-н, Остяцк с, Центральная ул, д. 47
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 2636, 2631, 2634 от 17.06.2022г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.5.

Заявленные образцы по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13.

Превышение ПДК: (протокол испытаний №2634) - массовая концентрация общего железа, мутность; (протокол испытаний №2631) - мутность; (протокол испытаний №2636) - массовая концентрация общего железа, мутность

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.